



www.principality-of-sealand.eu

Der <Sealand Generator>: Vril-Kraft für den zivilen Gebrauch

Eine Design-Rückschau auf die bisher ausgegebenen Geräte

Es begann 1996 – 2006 mit gewissen Spulen und einer Art Schaltung:



Zuvor war die Spule noch mit einer Schwachstrom-Energiequelle verbunden (3V-Batterie). Seit 2005 war dies nicht mehr erforderlich. Wirkung auf Verbrennungsmotoren: ca. 20 % Verstärkung auf das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (bis 4500 U/min)



Hier kann niemand mehr übersehen, welch' Geistes Kind unsere technischen Geräte sind. Der Sealand-Generator als UFO aus dem Jahre 2007. In diesem Jahre durfte die Technik auf das <Elektret> (eine Komposition verschiedener, einfacher Substanzen, die durch ein spezielles Verfahren energetisch aktiviert wird) umgestellt werden. Dadurch wurde der <Sealand-Generator> wesentlich handlicher.

Die Sealand-Generator-Dose:



Am unteren Ende wurde ein Potentiometer angeschlossen, womit die <Leistung> um ca. 20% auf- und abgesteuert werden kann. Die Druckfeder am <oberen> Ende erwies sich als <Ausrichter> für die Übertragung der Feldkräfte auf den Motor.

Wirkungsgrad auf Verbrennungsmotoren:

Bei Anwesenheit des Vril-Stabes (im Fahrgast- oder besser: im Motorraum) sinkt der Verbrauch, steigt das Drehmoment und sinkt die Schleppleistung, derzeit je um ca. 40 %. Tendenz steigend. Diese Phänomene sind mit traditioneller Physik bisher nicht erklärbar, aber in ihrer Wirkung messbar.




Der <Flachmann> [2008], für die therapeutische Anwendung. So konnte man den Sealand-Generator in der Tasche immer bei sich tragen ...



Dasselbe in kleinerer Ausführung. Mit einer Kette kann man den Energie-Spender um den Hals tragen



Die verschiedenen Dosen und der Vril-Stab ...



Das ist die neueste Formgebung: der Sealand-Vril-Stab als Kombination für die biologische und die technische Anwendung. Am Potentiometer ist zusätzlich eine Öse angebracht, damit der Stab leicht im Motorraum befestigt oder am Hals getragen werden kann.



Nun sind wir schon zur Serienproduktion übergegangen ...

Und die Wirkung? Kann man die messen?

Mit herkömmlichen Messinstrumenten nicht. Zwar schlägt der Kompass, an die Mitte des Stabes gehalten, stark aus, während die Enden nicht magnetisch sind. Und das Laser-Thermometer zeigt gelegentlich überraschende Temperatur-Differenzen. – Hier haben wir ein Pulsoximeter an den Sealand-Vrilstab angeschlossen. Sofort zeigt der Kurvengraph immer stärkere Ausschläge. Nach einiger Zeit werden die <Werte> ausgegeben ...



Interessant?

Doch was ist noch einmal ein <Pulsoximeter>?



«Ein Pulsoximeter ist ein ausgeklügeltes medizinisches Messgerät. Damit wird einfach und schnell die Sauerstoffsättigung im Blut bestimmt. Vollkommen schmerzfrei für den Patienten werden die nötigen Werte ermittelt und über eine Anzeige sichtbar gemacht. Ob bei medizinischen Untersuchungen oder gar bei Operationen ist es wichtig, den Pulsschlag und die Sauerstoffsättigung des Körpers zu überwachen. Denn Sauerstoffmangel kann fatale Folgen haben. Sauerstoffsättigung - eine wichtige medizinische Größe. Gerade dort, wo Patienten beatmet werden müssen (Intensiv- und Notfallmedizin), muss der Sauerstoffgehalt des Blutes überwacht werden. Auch für Asthmatiker kann eine regelmäßige Überwachung des Sauerstoffgehaltes im Blut wichtig werden. In jede Notfallausrüstung

gehört ein Pulsoximeter. Die kleinen Geräte liefern zuverlässig alle nötigen Daten. Wichtig: der richtige Sauerstoffgehalt. Um alle Funktionen im Körper aufrecht zu erhalten, benötigen wir einen bestimmten Sauerstoffgehalt im Blut. Unser Blut befördert den Sauerstoff durch unseren ganzen Körper und versorgt so alle Organe mit dem lebenswichtigen Element. Die optimale Sauerstoffsättigung des Blutes beträgt bei einem Menschen zwischen 94 und 98 Prozent. Weicht der Sauerstoffgehalt nach unten ab, ergeben sich teilweise irreparable Schäden im Organismus. Auch im "normalen" Leben kann es vorkommen, dass unser Körper unter Sauerstoffmangel leidet. Die Folgen können Migräne, Abnahme der Konzentrations- und Merkfähigkeit, Ohrensausen, Schwindel, Durchblutungsstörungen im Gehirn und am Herzen, körperlicher Leistungsabfall und Abwehrschwäche sein. Mit einem Pulsoximeter kommen Sie den Ursachen solcher Symptome schnell auf die Spur.

In der Medizin ist die Sauerstoffsättigung eine wichtige Richtgröße bei künstlichen Beatmungen und wird bei Intensiv- und Notfallpatienten routinemässig überwacht. Dies geschieht mit Hilfe des Pulsoximeters, eines Clips am Finger des Patienten.

Der Clip enthält eine Lichtquelle auf der einen Seite, die den Finger durchleuchtet. Auf der anderen Seite misst eine Photoelektrode, welche Anteile des Lichts durch den Finger gedrungen sind und welche verschluckt wurden. Je nachdem, wie gut das Blut mit Sauerstoff gesättigt ist, dringen verschieden grosse Lichtanteile durch den Finger. Daraus errechnet das am Clip angeschlossene Gerät den Sättigungswert und zeigt ihn an.

Die angewandte Technologie ist kompliziert, jedoch besteht sie auf zwei physikalischen Grundsätzen. Erstens: die Lichtabsorption des Hämoglobins ist je nach Sättigungsgrad des Hämoglobins bei unterschiedlichen Wellenlängen veränderlich. Zweitens: Das, durch das Gewebe gesandte Lichtsignal hat auf Grund des unterschiedlichen Volumens des arteriellen Blutes bei jedem Pulsschlag eine pulsierende Komponente. Diese kann vom Mikroprozessor von der nicht pulsierenden Komponente unterschieden werden, welche von der Lichtabsorption der Venen, Kapillaren und dem Gewebe stammt.

Die Funktion eines Pulsoximeters hängt von verschiedenen Variablen, wie dem Umgebungslicht, Zittern, abnormalem Hämoglobin, Pulsfrequenz und -rhythmus, Verengung der Blutgefäße und der Herzfunktion ab.

Der Mikroprozessor berechnet aus der absorbierten Lichtmenge bei jeder Lichtfrequenz das Verhältnis zwischen den Beiden. Der Oximeterspeicher enthält eine Reihe von Sättigungswerten von Testuntersuchungen, bei denen freiwilligen Testpersonen eine stark hypoxische Gasmischung zur Atmung verabreicht wurde. Der Mikroprozessor vergleicht das Absorbierungsverhältnis bei beiden Lichtwellenlängen mit diesen gespeicherten Werten und gibt dann die Sauerstoffsättigung digital als Prozentsatz und in Form von akustisch variierenden Tonhöhen wieder. Da es nicht ethisch ist, menschliche Versuchspersonen unter 70% zu entsättigen, ist es selbstverständlich, dass durch Pulsoximetrie erzielte Sauerstoffsättigungswerte unter 70% unzuverlässig sind.

Die Reflexions-Pulsoximetrie benutzt reflektiertes anstelle übertragenem Licht auf einen einseitigen Monitor. Es kann deshalb mehr annähernd anatomisch benutzt werden, z.B. Stirn, Darm und ist schwer zu befestigen. Außer dass ein bestimmtes Reflexionsspektrum benutzt wird, ist es das selbe Prinzip wie bei der Übertragungsoximetrie.» (<http://www.2p-oximeter.com/germany/Pulse-Oximetry.asp>)



Tja. Ob das nun auch für <Ungläubige> der Beweis für die Wirksamkeit des Sealand-Vrilstabes ist?

Am besten: Selber testen!

So sieht ein Test- und Nutzungsvertrag aus:

Modell 2012





Neue Modelle 2014: Noch höhere Energiedichte



REGIERUNGSKOMMISSION VRILIA

Das Maß aller Dinge ist der Kosmos

Nach Prof. Dr. Ing. Leuschner als langjähriger Minister für Wissenschaft und Technik der Principality of Sealand ist ein intaktes Immunsystem Voraussetzung für die Abwehr von Virus-Infektionen (unter anderem auch Ebola).

Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator (Vril-Technologie)

Der Sealand-Generator (Vril-Technologie) enthält weder Magnete noch Kraftzellen noch andere bewegliche mechanische Teile. Er klinkt sich in das kosmische Energiefeld ein und kanalisiert diese Energie zur positiven Nutzung.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Sealand-Generators war die Aufgabe, ein kleines Gerät zur Stärkung des Immunsystems biologischer Wesen zu entwickeln. Über Jahre wurden die Forschungen, die in der DDR im Geheimen durchgeführt worden waren, durch entscheidende Impulse aus den Dokumenten zur Technik der Flugscheiben (Vril-Technologie), die Herrn Johannes W. F. Seiger übergeben wurden, weiterentwickelt. Da die positive Beeinflussung des Immunsystems ja nicht sofort erkennbar ist, hat sich das Testen im Kraftfahrzeug angeboten, da dort die Wirkung sofort erkennbar ist. Durch die Vril-Energie wird in Explosionsmotoren nachweislich (TÜV-Bericht liegt vor) eine markant bessere Verbrennung des jeweiligen Kraftstoffs erreicht, was zu einer deutlichen Verminderung des CO₂-Ausstoßes führt.

Die Energiedichte entscheidet über die Stärke des Einflusses auf biologische Wesen. Eine höhere Energiedichte bringt also einen erweiterten Einflussbereich. Unser Ziel ist es, in relativ kleinen Geräten höhere Energiedichten zu erreichen.

Durch die Anwendung im biologischen Bereich mit höheren Energiedichten wird das Immunsystem des Menschen durch die kontinuierliche Zuführung der kosmischen Vril-Energie optimal eingestellt. Der damalige Minister für Wissenschaft und Technik der Principality of Sealand, Prof. Dr. Ing. Leuschner, hat den Satz geprägt, dass der Mensch selbst die beste Apotheke in sich trägt, unter der Voraussetzung, dass das Immunsystem intakt ist.



Im Herbst 2014 – Regierungskommission VRILIA
gez. Johannes W. F. Seiger

 [Diesen Bericht als pdf herunterladen](#)

 [Kurze Information zum Sealand-Generator auf einem Flyer \(Faltblatt\)](#)

 [Hinweise zur Nutzung des Sealand-Generators](#)

 [Antrag auf private Nutzung des Sealand-Generators als Mitglied im Sealand Business-Club](#)

- Auf Grund der Aktualität der Sealand-Generatoren haben wir die Mitgliedszahl im deutschsprachigen Raum von 1'000 auf 2'000 erhöht. Den Test-Jahresvertrag gibt es nicht mehr, der Beitritt zum Sealand Business Club wird dadurch erweitert, dass das Mitglied nach fünf Jahren den Antrag stellen kann, den Generator für €100 als Eigentum zu erwerben.
-  [Antrag 2014](#)
-  [Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator \(Vril-Technologie\)](#)

Modelle 2014



Die neuen Sealand-Generatoren (Vril-Technologie)



Die neuen Sealand-Generatoren können durch den Nutzer sofort und immerzu auch während der Fahrt eingestellt werden.

Der Vorteil besteht darin, dass der Nutzer selbst in Eigenverantwortung herausfinden kann, wie sich die Energiedichte, also die Motorleistung (Newtonmeter), und der Treibstoffverbrauch beeinflussen lassen.

Die Technik entspricht weitestgehend dem Prinzip der deutschen Flugscheiben.

Modell 2016



Am besten: Selber testen!



SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL

Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger
State-owned Company of the PRINCIPALITY OF SEALAND, represented by Johannes W. F. Seiger

Vertrag zum einjährigen Test eines SEALAND-Generators (VRIL-Technologie)

Herr Frau
geboren am
wohnhaft in
.....

erhält hiermit den SEALAND-Generator mit der Code-Nr.
zum einjährigen Test gegen eine Nutzungsgebühr von 300 €.

Nach Ablauf von einem Jahr hat der Nutzer die Möglichkeit, den Vertrag für maximal drei Jahre gegen eine jährliche Nutzungsgebühr von 300 € zu verlängern. Alternativ kann der Nutzer nach Ablauf des ersten Jahres den Generator für 1000 € als Eigentum erwerben.

Der Schwerpunkt der Vril-Technologie (Sealand-Generator) liegt neben den Vorteilen in Fahrzeugen vor allem im Gesundheitsbereich durch die Stärkung des Immunsystems. Positive Erfahrungsberichte aus den letzten 15 Jahren liegen vor.

Testberichte, Erfahrungswerte und weitere Informationen finden Sie hier:
www.principality-of-sealand.eu/pdf/vrilkraft_sealandgenerator.pdf
www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf

Die Vril-Technologie wurde in den 1930/40er Jahren von der Vril-Gesellschaft fortwährend weiterentwickelt, was letztendlich in den deutschen Flugscheiben (UFOs) Realität wurde.

Der Tester handelt in der Nutzung des Sealand-Generators (Vril-Technologie) eigenverantwortlich und wird gebeten, die unten stehenden Fragen zu beantworten.

Jede Produkthaftung seitens der STCI ist ausgeschlossen, da es die Vril-Technologie offiziell gar nicht gibt.

Fragen:

- Denken Sie, dass die Menschheit generell schon für die Anwendung der Vril-Technologie bereit ist?
- Denken Sie, dass durch diesen Beitrag der Wohlstand und der Frieden in der Welt gesichert werden können?

....., den

Für die STCI:

Nutzer:



SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL

Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger
State-owned Company of the PRINCIPALITY OF SEALAND, represented by Johannes W. F. Seiger

Eigentumsübertragung eines SEALAND-Generators (VRIL-Technologie)

Herr Frau

geboren am

wohnhaft in

.....

erhält hiermit den SEALAND-Generator mit der Code-Nr.

als Eigentum gegen eine Bezahlung von €.

Damit übernimmt der Eigentümer die volle Verantwortung über die Verwendung der Möglichkeiten der Vril-Technologie und alle anderen Vorteile, welche die Energie bietet.

Der Schwerpunkt der Vril-Technologie (Sealand-Generator) liegt vor allem im Gesundheitsbereich durch die Stärkung des Immunsystems.

Positive Erfahrungsberichte aus den letzten 15 Jahren liegen vor.

Testberichte, Erfahrungswerte und weitere Informationen finden Sie hier:

www.principality-of-sealand.eu/pdf/vrilkraft_sealandgenerator.pdf

www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf

Die Vril-Technologie wurde in den 1930/40er Jahren von der Vril-Gesellschaft fortwährend weiterentwickelt, was letztendlich in der deutschen Flugscheiben (UFOs) Realität wurde.

Der Eigentümer handelt in der Nutzung des Sealand-Generators (Vril-Technologie) eigenverantwortlich.

Da seitens der Wissenschaft und der Politik die Vril-Technologie offiziell nicht existiert, ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen wären vorsätzliche Betrugsabsichten und Täuschungen gleich welcher Art seitens der Sealand Trade Corporation als Lieferant.

Der Gerichtsstand ist der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Ort: Datum:

Für den STCI:

Der Eigentümer: